



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย  
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายไฮคร่อม – สระน้ำนายทวี  
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายไฮคร่อม – สระน้ำนายทวี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๕๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายไฮคร่อม – สระน้ำนายทวี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน บุกเบิกถนนสายไฮคร่อม – สระน้ำนายทวี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยผิวจราจรหินผุ (วัสดุคัดเลือก) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๑๐ เมตร ปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 

|                           |                                      |               |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมพล อุปมัยรัตน์    | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง            | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพัชรिता เวชภัณฑ์ | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร    | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน           | กรรมการ       |

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทงาน ถนน  
 กิจกรรม บุกเบิกถนน  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย  
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง สายไสคร่อม - สระน้ำนายทวี  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
 ระยะทางดำเนินการ 0.410 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+410  
 ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000  
 ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000  
 ผิวจราจร หินผุ กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.00 เมตร

| ที่  | รายการ                         | รวมงานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                             |
|------|--------------------------------|--------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ทำงานต้นทุนงานทาง              | 383,307.58   | 1.3822   | 529,807.74     | Factor F 1.3822<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.00%<br>- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1.00 |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง             |              |          | 529,807.74     |                                                                                                                                      |
|      | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ   |              |          | 529,000.00     |                                                                                                                                      |
|      | (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |              |          |                |                                                                                                                                      |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ 82/2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการบุกเบิกถนนสายไสคร่อม - สระน้ำนายทวี หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ

  
นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
ประธานกรรมการ

นายสมยศ อุปมัยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสถิตย์ ชันวีจิตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

  
นางสาวพัชรีดา เวชภัณฑ์

นางสาวพัชรีดา เวชภัณฑ์

นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลประกอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

22 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายโลกร้อน - สระน้ำนายทวี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ 0.410

กิโลเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                                                                          | หน่วย | ปริมาณ   | ทำงานต้นทุน (บาท) |            | Factor F | ราคากลาง (บาท) |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------|----------|----------------|------------|
|          |                                                                                 |       |          | ราคาต่อหน่วย      | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม        |
| 1        | ประเภทงานทาง                                                                    |       |          |                   |            |          |                |            |
|          | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                         |       |          |                   |            |          |                |            |
| 1.1      | งานวางป่าและซุคคอ ( ขนาดหลัก )                                                  | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2        | งานดิน                                                                          |       |          |                   |            |          |                |            |
| 2.1      | งานปรับแก้เยื้องและบดอัดดินเดิม                                                 | ตร.ม. | 2,419.00 | 11.87             | 28,713.53  | 1.3822   | 16.41          | 39,687.84  |
| 2.2      | งานตัดชั้นรูปสันทาง                                                             |       |          |                   |            |          |                |            |
| 2.2.1    | งานดินคัล                                                                       | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.2.2    | งานขุดตัดดินลู                                                                  | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.2.3    | งานขุดตัดหินแข็ง                                                                | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.2.4    | งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม                                                           | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.2.5    | งานขุดบริเวณเดิมย้อน (เฉพาะงานขุด)                                              | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.3      | งานถมคันทาง                                                                     |       |          |                   |            |          |                |            |
| 2.3.1    | งานดินถม                                                                        |       |          |                   |            |          |                |            |
| 2.3.1(1) | งานดินถม วัสดุจากดินคัล                                                         | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.3.1(2) | งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ                                                | ลบ.ม. | 689.00   | 310.92            | 214,223.88 | 1.3822   | 429.75         | 296,100.25 |
| 2.3.2    | งานทรายถม                                                                       | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 2.3.3    | งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)                                                        | ลบ.ม. | 317.00   | 321.01            | 101,760.17 | 1.3822   | 443.70         | 140,652.91 |
| 3        | งานพื้นทางและรองพื้นทาง                                                         |       |          |                   |            |          |                |            |
| 3.1      | งานรองพื้นทาง                                                                   |       |          |                   |            |          |                |            |
| 3.1.1    | งานรองพื้นทาง                                                                   | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.1.2    | งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)                          | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.2      | งานพื้นทาง                                                                      |       |          |                   |            |          |                |            |
| 3.2.1    | งานพื้นทาง                                                                      | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.2.2    | งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)                             | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.3      | งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต                                                    | ลบ.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.4      | งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม                                                     |       |          |                   |            |          |                |            |
| 3.4.1    | Deep Patch                                                                      | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.4.2    | งาน Pavement In-Place Recycling                                                 | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 3.4.3    | งานอื่น ๆ เพิ่มเติม                                                             | หน่วย | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 4        | งานผิวทางและไหล่ทาง                                                             |       |          |                   |            |          |                |            |
| 4.1      | PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง                                   |       |          |                   |            |          |                |            |
| 4.1.1    | PRIME COAT                                                                      | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 4.1.2    | TACK COAT                                                                       | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 4.2      | งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal                                                   | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 4.3      | งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete                                          |       |          |                   |            |          |                |            |
| 4.3.1    | งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course<br>ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)  | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 4.3.2    | งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course<br>ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | -        | -                 | -          | -        | -              | -          |

ข้อมูลประกอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

22 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายโหล่งจอน - สระน้ำนายทวี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 16 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางคำนวณการ 0.410

กิโลเมตร

| ลำดับที่  | รายการ                                                         | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) |           | Factor F | ราคากลาง (บาท) |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
|           |                                                                |       |        | ราคาต่อหน่วย      | รวม       |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม       |
| 4.4       | งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                           |       |        |                   |           |          |                |           |
| 4.4.1     | งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.            | ตร.ม. | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 4.4.2     | Expansion Joint                                                | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 4.4.3     | Contraction Joint                                              | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 4.4.4     | Longitudinal Joint                                             | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 4.4.5     | Dummy Joint                                                    | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 4.4.6     | Edge Joint                                                     | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 4.5       | งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (เสริมแอสฟัลต์ผิวทางขุยมะพร้าว) | ตร.ม. | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5         | งานเปิดตลาด                                                    |       |        |                   |           |          |                |           |
| 5.1       | งานระบบระบายน้ำ                                                |       |        |                   |           |          |                |           |
| 5.1.1     | งานท่อระบายน้ำ คสล., ชนิดกลม                                   |       |        |                   |           |          |                |           |
| 5.1.1(1)  | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร                                | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.1(2)  | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร                                | เมตร  | 22.00  | 1,755.00          | 38,610.00 | 1.3822   | 2,425.76       | 53,366.74 |
| 5.1.1(3)  | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร                                | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.1(4)  | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร                                | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.1(5)  | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร                                | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.1(6)  | ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร                                | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2     | งานกำแพง คสล. ปากท่อ                                           |       |        |                   |           |          |                |           |
| 5.1.2(1)  | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(2)  | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(3)  | สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(4)  | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(5)  | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(6)  | สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.60 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(7)  | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(8)  | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.80 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(9)  | สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.80 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(10) | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.00 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(11) | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.00 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(12) | สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.00 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(13) | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.20 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(14) | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.20 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(15) | สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.20 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(16) | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.50 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(17) | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.50 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.2(18) | สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.50 เมตร                           | ด้าน  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.3     | วางระบายน้ำ คสล.                                               |       |        |                   |           |          |                |           |
| 5.1.3(1)  | - แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013                                   | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.3(2)  | - แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012            | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.3(3)  | - งานคันหินวางหิน                                              | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.4     | งานบ่อรับน้ำ คสล.                                              | เมตร  | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.4(1)  | สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร                           | บ่อ   | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.4(2)  | สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร                           | บ่อ   | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.4(2)  | ฝาท่อเหล็ก แถว 1 - Ø 0.80 เมตร                                 | ฝา    | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.1.5     | โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)                            | หน่วย | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.2       | งานปลูกหญ้า                                                    |       |        |                   |           |          |                |           |
| 5.2.1     | แบบ ปักแคว                                                     | ตร.ม. | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.2.2     | แบบ ปูแผ่น                                                     | ตร.ม. | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |
| 5.2.3     | ชนิด.....                                                      | ตร.ม. | -      | -                 | -         | -        | -              | -         |

ข้อมูลประกอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

22 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายไฮดรอล - สระน้ำนาข้าว

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ 0.410

กิโลเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ทำงานต้นทุน (บาท) |     | Factor F | ราคากลาง (บาท) |     |
|----------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----|----------|----------------|-----|
|          |                                                   |       |        | ราคาต่อหน่วย      | รวม |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม |
| 5.3      | งานเครื่องมืองานจราจร                             |       |        |                   |     |          |                |     |
| 5.3.1    | งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....     |       |        |                   |     |          |                |     |
|          | - แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.3 - น.36 (เสาคอนกรีต)                     | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.37 - น.55 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)                     | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.28 - ค.30 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.61 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.62 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต) | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต) | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.64 , ค.67 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.65 , ค.68 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.69 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.70 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.71 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.72 - ค.73 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.74 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.75 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.76 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.77 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ ค.78 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)                          | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)                            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)                           | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย น.9 - น.14 (เสาคอนกรีต)                    | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย น.3 - น.55 + ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)       | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย น.3 - น.55 + ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)      | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาคอนกรีต)             | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาคอนกรีต)            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาคอนกรีต)             | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาคอนกรีต)            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาคอนกรีต)             | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาคอนกรีต)            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาคอนกรีต)             | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาคอนกรีต)            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาคอนกรีต)             | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |
|          | - ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาคอนกรีต)            | ชุด   | -      | -                 | -   | -        | -              | -   |

ข้อมูลประกอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

22 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายไฮดรอม - สรณำนายทวิ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางคานับการ 0.410

กิโลเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | Factor F | ราคากลาง (บาท) |            |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------|----------------|------------|
|          |                                                            |       |        | ราคาต่อหน่วย      | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม        |
|          | - ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)                        | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)                      | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)      | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)         | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย บอกจุดหมายปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)              | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย บอกจุดหมายปลายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)              | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)                     | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)                     | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)                     | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)              | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)               | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1 - นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต) | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย บอกจุดหมายปลายทาง (2-น-2) (Over Heng)               | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้าย แข็งขาว (ข.1, ข.2) (เสาคอนกรีต)                     | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก)                                  | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | - ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)                      | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.2    | งานเหล็กนำโค้ง เหล็กกิโลเมตร เหล็กเขตทาง                   |       |        |                   |            |          |                |            |
| 5.3.2(1) | เหล็กนำโค้ง                                                | เหล็ก | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.2(2) | เหล็กกิโลเมตร                                              | เหล็ก | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.2(3) | เหล็กเขตทาง                                                | เหล็ก | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.3    | งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง                                |       |        |                   |            |          |                |            |
| 5.3.3(1) | สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร                                | ตร.ม. | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.3(2) | สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร                                   | ตร.ม. | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.3(3) | ทางม้าลายคนเดินข้าม                                        | ตร.ม. | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.4    | หมุดสะท้อนแสง                                              |       |        |                   |            |          |                |            |
| 5.3.4(1) | ชนิดทิศทางเดียว                                            | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.3.4(2) | ชนิดสองทิศทาง                                              | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.4      | Rumble Strip                                               | ตร.ม. | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.5      | Timber Barricade                                           | เมตร  | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.6      | Guard rail                                                 |       |        |                   |            |          |                |            |
| 5.6.1    | Guard rail ท่อสะพาน , ทางโค้ง                              | เมตร  | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.6.2    | Guard rail ทางตรง                                          | เมตร  | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.7      | 41M Concrete Slope Protection                              | ตร.ม. | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.8      | Approach Slab ความหนา 25 ซม.                               | ตร.ม. | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 5.9      | งานรื้อวางระบายน้ำเดิมเดิม                                 | เมตร  | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 6        | งานไฟฟ้าแสงสว่าง                                           |       |        |                   |            |          |                |            |
| 6.1      | งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ                        |       |        |                   |            |          |                |            |
| 6.1.1    | เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์               | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 6.1.2    | เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์                 | ชุด   | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
| 7        | ป้ายโครงการ                                                | ป้าย  | -      | -                 | -          | -        | -              | -          |
|          | รวมคำนวณต้นทุน                                             |       |        |                   | 383,307.58 | 1.3822   |                | 529,807.74 |

ลงชื่อ

ทวจ

ลงชื่อ

ประมาณราคา

นายสมพล อุดมรัตน์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฏฐ์ ชื่นวิจิตร  
นายช่างโยธาชำนาญงาน