

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเกาะน้ำ...บ้านหุโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท. (-หักแสนหัวหมื่นบาทถ้วน-.).....
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๗๐ กิโลเมตร โดยยกระดับพื้นผิวน้ำเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร...
ใช้ปริมาณหินผุ จำนวน ๑,๗๓๓ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยเรียบอัดแน่นตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพ
ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร สองจุด จำนวน ๑๕ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด
ศก.๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร สองจุด จำนวน ๓๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....
(รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ..
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑...พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐.๐๐.....
(-หักแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
๑. นายประกาศ โพธิสาส์
๒. นายจริน หมวดใหม่
๓. นายสถิตย์ ชันวีจิตร์

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ประเภทงาน ถนน

กิจกรรม ก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายเกาะบ้าน-บ้านหูกโตน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ 0.770 กิโลเมตร ช่วง1. ก 0+000 ถึง กม.ที่ 0+770

ช่วง2. ก 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000

ช่วง3. ก 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000

ผิวจราจร หินผุ กว้าง 4.00 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ+กำไร 15%	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	505,378.43	75,806.76	35,376.49	616,561.68	
2	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	-	-	4,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				620,561.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				620,000.00	
	(หักแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 142 /2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนมุกเบิกสายบ้านเกาะบ้าน - บ้านหูกโตน ม.9

หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จ.ตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

นางอริ ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

นายประภาศ โพธิ์สาลี

ปลัด อบต. นาข้าวเสีย

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายจรินทร์ หมดไหม

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสตีลย์ ชันวิจิตร

นายช่างโยธา

กรรมการ

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสียว

1 พฤษภาคม 2560

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายทางบ้านปูน ไคโน				
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง	ระยะทางดำเนินการ		0.778		กิโลเมตร		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานวางป่าและซุคคอส	ตร.ม.	3,850.00	1.39	5,351.50	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานปรับถมที่และบดอัดคันทาง	ลบ.ม.	3,850.00	8.96	34,496.00	-	-	-
2.2	งานตัดชั้นรูปคันทาง							
2.2.1	งานดินคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.2	งานซุคคัตหินปู	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.3	งานซุคคัตหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.4	งานซุคคัตวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.5	งานซุคคัตบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานซุค)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานถมคันทาง							
2.3.1	งานดินถม							
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.2	งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.3	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,733.00	179.21	310,570.93	-	-	-
3.1.2	งานรองพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานพื้นทาง							
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2.2	งานพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.2	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.3	งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
4.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
4.3.1	งานผิวทางเอสปัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 4 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3.2	งานผิวทางเอสปัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

1 พฤษภาคม 2560

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายทางเข้า-บ้านปู โตน				
สถานีที่ตั้ง	หมู่ที่ 9 ตำบลบึงข้าวเขี้ย อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรม	ระยะทางดำเนินการ		0.770		กิโลเมตร		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5	4.4 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5 งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบายระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(2) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	15.00	1,876.00	28,140.00			
	5.1.1(3) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(4) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	34.00	3,730.00	126,820.00			
	5.1.1(5) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(6) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(4) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(5) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(6) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(7) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(8) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(9) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(10) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(11) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(12) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(13) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(14) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(15) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(16) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(17) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(18) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.3 รางระบายน้ำ คสล.								
5.1.3(1) - แบบคิ้วี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.3(2) - แบบคิ้วู หรือผ่าปัด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.3(3) - งานคันหินวางพื้น	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
5.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
5.1.4(2) ผ่าท่อเหล็ก แฉว 1 - Ø 0.80 เมตร	ผ่า	-	-	-	-	-	-	
5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-	
5.2 งานปลูกหญ้า								
5.2.1 แบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า

1 พฤษภาคม 2560

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายเกาะบ้านบ้านพุไธ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางดำเนินการ

0.770

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานทั้งหมด (บาท)		Factor F	ราคาต่อตาราง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3	งานเครื่องมืองจราจร							
5.3.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.2 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.64 , ค.67 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.65 , ค.68 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.69 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.70 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.71 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.74 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.75 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.76 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.77 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.78 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น.1/1 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น.2 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น.3 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น.4 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.9.1 - น.14 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาธงกรวย)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเมาย

1 พฤษภาคม 2560

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายเกาะบ้านหมู่โดน				
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางดำเนินการ		0.778		กิโลเมตร		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
6	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมาย ป้ายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมาย ป้ายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 (2ชิ้น) + นส14 (2ชิ้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชิ้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 (2ชิ้น) + นส1 - นส14 (3ชิ้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมาย ป้ายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย แจ่งข่าว (ข.1, ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.2 งานหลักรั้วเหล็กกิโลเมตร หลักเขตทาง							
	5.3.2(1) หลักรั้วโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(2) หลักรั้วตรง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(3) หลักรั้วค้ำ	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.3(3) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 หมุดสะท้อนแสง							
	5.3.4(1) ชนิดทึบแสงสีขาว	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.4(2) ชนิดสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.4 Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.5 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.6 Guard rail								
5.6.1Guard rail คอสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.6.2Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.7 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.8 Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.9 งานโครงสร้างระบายน้ำดินเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-	
งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป				585,378.43				
8	ป้ายจราจรขณะก่อสร้างรูปแบบที่ 2	แผ่น	-	-	-	-	-	

0 0 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00