



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย  
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าเขา  
รหัสสายทาง ตง.ถ. ๔๙-๐๔๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้  
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าเขา รหัสสายทาง ตง.ถ. ๔๙-๐๔๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มติคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๕๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๙  
๐๙

(นางอารี จวัณศรีสุพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าเขา รหัสสายทาง ตง.ถ. ๔๗-๐๔๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอมาบียง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอมาบียง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าเขา รหัสสายทาง ตง.ถ. ๔๗-๐๔๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอมาบียง จังหวัดตรัง โดยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตัดป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาชนผู้มีสิทธิโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๑๗/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ پر. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ پر. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
  ๑. นายสมพล อูปมัยรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  ๒. นายสมใจ บุญสินห์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
  ๓. นายสิทธิชัย ชันวิจิตร ตำแหน่งช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่

31 ตุลาคม 2565

|                  |                                                 |               |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| ประเภทงาน        | ถนน                                             |               |                                       |
| กิจกรรม          | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                    |               |                                       |
| เจ้าของโครงการ   | องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย                 |               |                                       |
| รหัสสายทาง       | ตง.ถ. 47-046                                    | ชื่อสายทาง    | สายบ้านควนเขา                         |
| สถานที่ตั้ง      | หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง |               |                                       |
| ระยะทางดำเนินการ | 0.175                                           | กิโลเมตร      |                                       |
|                  |                                                 | ช่วง1. กม.ที่ | 0+000 ถึง กม.ที่ 0+175                |
|                  |                                                 | ช่วง2. กม.ที่ | 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000                |
|                  |                                                 | ช่วง3. กม.ที่ | 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000                |
| ผู้พิจารณา       | ค.ศ.ล. กว้าง                                    | 4.00 เมตร     | ให้ช่างวัดจุดตัดเลือกข้างละ 0.00 เมตร |

| ที่                                                 | รายการ               | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   | ค่าจ้างตั้งฐานงานทาง | 368,682.00      | 1.3822   | 509,592.26        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.05%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.00%<br>- พื้นที่ อยู่ในแผนที่ 1.00 |
| สรุป                                                | รวมเป็นค่าก่อสร้าง   |                 |          | 509,592.26        |                                                                                                                              |
|                                                     |                      |                 |          | 509,000.00        |                                                                                                                              |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) |                      |                 |          |                   |                                                                                                                              |

คณะกรรมการกำกับตรวจสอบราคาตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ 446 / 2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างบนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเขา รหัสสายทาง ตง.ถ. 47-046 หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคาคำนวณเป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำกับตรวจสอบราคาตามคำสั่ง

☒ เห็นชอบ  
☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ประธานกรรมการ

นายสมพล อู่มะรัต

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอรุณี ชัยภูมิสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

กรรมการ

นายถิรเกียรติ์ ชันวิจิตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

นายสมใจ บุญสนิท

นักวิชาช่างโยธาและแผน

ข้อมูลประกอบ  
องค์การวิศวกรรมค่าก่อสร้างวิชาชีพ

31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดทาง คท.ร. 47-4-6

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอบางน้อย จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ ระยะทางคำนวณการ 0.175 กิโลเมตร

ปีงบประมาณ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วย | ปริมาณ | ค่าจ้างคำนวณ (บาท) |           | Factor F | รวมค่าจ้าง (บาท) |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | ราคาต่อหน่วย       | รวม       |          | ราคาต่อหน่วย     | รวม       |
| 1        | <p>ประกอบงานทาง</p> <p>งานรื้อโครงสร้างเดิมเดิม</p> <p>1.1 งานถมโป๊และลูกรัง (ขนาดหน้ากว้าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตร.ม. | -      | -                  | -         | -        | -                | -         |
| 2        | <p>งานดิน</p> <p>2.1 งานปรับพื้นที่และถมดิน (รองพื้นทางเดิม)</p> <p>2.2 งานถมดินลูกรัง</p> <p>2.2.1 งานถมดิน</p> <p>2.2.2 งานถมดินหินหยาบ</p> <p>2.2.3 งานถมดินหินหยาบชั้น</p> <p>2.2.4 งานถมดินลูกรัง</p> <p>2.2.5 งานถมดินลูกรังชั้นรอง (เฉพาะงานลูกรัง)</p> <p>2.3 งานถมดินทาง</p> <p>2.3.1 งานถมดิน</p> <p>2.3.1.1 งานถมดิน วัสดุจากดินเดิม</p> <p>2.3.1.2 งานถมดิน วัสดุจากแหล่งอื่น</p> <p>2.3.2 งานถมดิน</p> <p>2.3.3 งานถมดินลูกรัง</p> | ตร.ม. | 770.00 | 11.97              | 9,216.90  | 1.3822   | 16.54            | 12,739.60 |
| 3        | <p>งานทำทางและรองพื้นทาง</p> <p>3.1 งานรองพื้นทาง</p> <p>3.1.1 งานรองพื้นทาง</p> <p>3.1.2 งานรองพื้นทางลูกรัง (ปริมาณลูกรัง 10000)</p> <p>3.2 งานพื้นทาง</p> <p>3.2.1 งานพื้นทาง</p> <p>3.2.2 งานพื้นทางลูกรัง (ปริมาณลูกรัง 10000)</p> <p>3.3 งานถมดินลูกรัง (ปริมาณลูกรัง 10000)</p> <p>3.4 งานปรับพื้นที่และถมดิน</p> <p>3.4.1 Deep Patch</p> <p>3.4.2 งาน Pave ment In-Place Recycling</p> <p>3.4.3 งานอื่น ๆ เช่นเดิม</p>                  | ตร.ม. | -      | -                  | -         | -        | -                | -         |
| 4        | <p>งานผิวทางและไหล่ทาง</p> <p>4.1 PRIME COAT &amp; TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง</p> <p>4.1.1 PRIME COAT</p> <p>4.1.2 TACK COAT</p> <p>4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal</p> <p>4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete</p> <p>4.3.1 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete</p> <p>4.3.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete</p> <p>รวมค่าจ้าง 5.รณ. (รวม PRIME COAT)</p>                                                              | ตร.ม. | 35.00  | 817.18             | 28,601.30 | 1.3822   | 1,129.51         | 39,532.72 |

รหัสรายการ กง.ธ. 47-046

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอบางขัน จังหวัดตรัง

ชื่อสายทาง

สายบ้านท่าหยาง

ระยะทางหลักโครงการ

0.175

กิโลเมตร

| ลำดับที่  | รายการ                                                 | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรงต่อหน่วย (บาท) |            | Factor F | ราคาต่อหน่วย (บาท) |            |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------|----------|--------------------|------------|
|           |                                                        |       |        | ราคาต่อหน่วย         | รวม        |          | ราคาต่อหน่วย       | รวม        |
| 4.4       | งานวัดทางและทำถ่างลอมเหล็กเสริมเหล็ก                   |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 4.4.1     | งานวัดทางและทำถ่างลอมเหล็กเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.    | ตร.ม. | 708.00 | 429.73               | 300,811.00 | 1.3822   | 593.97             | 415,780.96 |
| 4.4.2     | Expansion Joint                                        | เมตร  | 4.00   | 254.83               | 1,019.32   | 1.3822   | 352.23             | 1,408.90   |
| 4.4.3     | Contraction Joint                                      | เมตร  | 66.00  | 187.78               | 12,393.48  | 1.3822   | 259.55             | 17,130.27  |
| 4.4.4     | Longitudinal Joint                                     | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 4.4.5     | Dummy Joint                                            | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 4.4.6     | Edge Joint                                             | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 4.5       | งานผิวทางและ ทำถ่าง ขั้วค้อน ๆ (เสริมเสาทำผิวทางขลุ่ย) | ตร.ม. | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5         | งานตัดเหล็ก                                            |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 5.1       | งานระบบระบายน้ำ                                        |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 5.1.1     | งานทำกระบอกน้ำ คสล. ขั้วค้อน                           |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 5.1.1(1)  | ขั้วค้อนคาน คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร                      | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.1(2)  | ขั้วค้อนคาน คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร                      | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.1(3)  | ขั้วค้อนคาน คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร                      | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.1(4)  | ขั้วค้อนคาน คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร                      | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.1(5)  | ขั้วค้อนคาน คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร                      | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.1(6)  | ขั้วค้อนคาน คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร                      | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2     | งานถักแวง คสล. ปักข้อ                                  |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 5.1.2(1)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 0.40 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(2)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 0.40 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(3)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 3 เมตร - Ø 0.40 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(4)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 0.60 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(5)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(6)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 3 เมตร - Ø 0.60 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(7)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 0.80 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(8)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 0.80 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(9)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 3 เมตร - Ø 0.80 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(10) | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 1.00 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(11) | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 1.00 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(12) | ถักกรวยข้อคานขนาด 3 เมตร - Ø 1.00 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(13) | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 1.20 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(14) | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 1.20 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(15) | ถักกรวยข้อคานขนาด 3 เมตร - Ø 1.20 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(16) | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 1.50 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(17) | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 1.50 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.2(18) | ถักกรวยข้อคานขนาด 3 เมตร - Ø 1.50 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.3     | งานระบบทำ คสล.                                         |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 5.1.3(1)  | - แบบผิว แบบ ทข - ท - 301.3                            | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.3(2)  | - แบบผิว หรือผิวอีก ชนิด ๑ - 30 แบบ ทข - ท - 301.2     | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.3(3)  | - งานทาสีผิวชั้น                                       | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.4     | งานก่อสร้างทำ คสล.                                     | เมตร  | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.4(1)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 1 เมตร - Ø 0.80 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.4(2)  | ถักกรวยข้อคานขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร                 | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.4(2)  | ถักข้อเหล็ก 1 เมตร - Ø 0.80 เมตร                       | ถัก   | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.1.5     | โครงสร้างระบบทำ ชั้น ๆ (ระบุชนิด)                      | หน่วย | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.2       | งานปลูกหญ้า                                            |       |        |                      |            |          |                    |            |
| 5.2.1     | แบบ ปักแวง                                             | ตร.ม. | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.2.2     | แบบ ปักแวง                                             | ตร.ม. | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |
| 5.2.3     | ชนิด                                                   | ตร.ม. | -      | -                    | -          | -        | -                  | -          |



7-111615770 R2.D. 47-046

**4. Stedman**

СТАНИН

## Instructions

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาวต๊อช อําเภอนาโยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**4. Stedman**

0.175

**กีฬามวย**

[illegible]

0270

4579

0570

1/5=247045704

นายสมชาย ภูมิรัตน์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอัมมชุล วัฒนวิจิตร  
นางอัมมชุล วัฒนวิจิตร

ผู้อำนวยการกองช่าง