

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านไผ่ชุมพู่...ถนนข้างโรงเรียนวัดควนสนวล หมู่ที่ ๕.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน บุกเบิกถนน สายบ้านไผ่ชุมพู่...ถนนข้างโรงเรียนวัดควนสนวล หมู่ที่ ๕ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๒๐ กิโลเมตร ยกระดับหินผุหน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้ปริมาณหินผุ จำนวน ๒,๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๖๐ X ๑.๐๐๐ เมตร สามจุด /จุดละ ๗ ท่อน รวมจำนวน ๒๑ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐๐ X ๑.๐๐๐ เมตร สองจุด /จุดละ ๗ ท่อน รวมจำนวน ๑๔ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐๐ X ๑.๐๐๐ เมตร หนึ่งจุด จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....(รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

12 มกราคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายบ้านโสมพู่ - ถนนข้างโรงเรียนวัดควนสินว		ระยะทางดำเนินการ		1.020		กิโลเมตร	
สถานที่ตั้ง		หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)				
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม			
5.3	งานเครื่องหมายจราจร										
5.3.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....										
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 - น.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.37 - น.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63, ค.66 (1 แผ่นป้ายค่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63, ค.66 (2 แผ่นป้ายค่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.64, ค.67 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.65, ค.68 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.69 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.70 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.71 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.9 - น.14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.3 - น.55 + ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.3 - น.55 + ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเวียง

12 มกราคม 2559

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายบ้านโสมมู่ - ถนนข้างโรงเรียนวัดควนเสนว

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเวียง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ

1.020

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาจริง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.4.1	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.5	Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.5	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(2)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	21.00	1,640.00	34,440.00	1.3574	2,226.14	46,748.86
5.1.1(3)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(4)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	49.00	3,399.00	166,551.00	1.3574	4,613.80	226,076.33
5.1.1(5)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(6)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.2	งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
5.1.2(1)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(2)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(3)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(4)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(5)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(6)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(7)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(8)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(9)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(10)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(11)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(12)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(13)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(14)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(15)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(16)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(17)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(18)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.3	วางระบายน้ำ คสล.							
5.1.3(1)	- แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.3(2)	- แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.3(3)	- งานกันหินรางเดิน	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.4	งานบ่อรับน้ำ คสล.							
5.1.4(1)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.4(2)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.4(2)	ฝาท่อเหล็ก แฉว 1 - Ø 0.80 เมตร	ฝา	-	-	-	-	-	-
5.1.5	โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-
5.2	งานปลูกหญ้า							
5.2.1	แบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.2	แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.3	ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

12 มกราคม 2559

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

สายบ้านโสมพุ่ม - ถนนข้างโรงเรียนวัดควนหินาว

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

1.020

กิโลเมตร

၄။ ချစ်

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ 12 มกราคม 2559

ประเภทงาน ถนน
 กิจกรรม ก่อสร้างบึงเก็บ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายบ้านโสมพู่ - ถนนข้างโรงเรียนวัดควนสินवल
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอไทรโย่ง จังหวัดดง
 ระยะทางดำเนินการ 1.020 ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+020
 ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ผิวจราจร หินผุ กว้าง 5.00 ไหลทางข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ+กำไร 15%	ภาษี 7 %	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	611,780.70	91,767.11	42,824.65	746,372	
2	งานเบี้ยยประชาสัมพันธโครงการ	4,000.00		1.0000	4,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				750,372.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				750,000.00	
	(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

เห็นชอบ

นายบุญชวน เพ็ชรหิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

อนุมัติ

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

นายสฤติย์ ชันวิจิตร

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

นายจรินทร์ หมวดใหม่

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

12 มกราคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง	ระยะทางดำเนินการ		1.020		กิโลเมตร	
สถานที่ตั้ง		หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ	สายบ้านไธสมะหมู่ - ถนนข้างโรงเรียนวัดควนสินาว					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
6	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ป้ายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ป้ายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1 - นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ป้ายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย แจกข้าว (ข.1, ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย โลโก้ (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.2	งานหลักรั้วโค้ง หลักรั้วโลโก้ หลักรั้วทาง		-	-	-	-	-
	5.3.2(1)	หลักรั้วโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-
	5.3.2(2)	หลักรั้วโลโก้	หลัก	-	-	-	-	-
	5.3.2(3)	หลักรั้วทาง	หลัก	-	-	-	-	-
	5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง		-	-	-	-	-
	5.3.3(1)	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	5.3.3(2)	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	5.3.3(3)	ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	5.3.4	หมุดสะท้อนแสง		-	-	-	-	-
5.3.4(1)	ชนิดทึบแสงเดี่ยว	ชุด	-	-	-	-	-	
5.3.4(2)	ชนิดส่องสว่าง	ชุด	-	-	-	-	-	
5.4	Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.5	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	
5.6	Guard rail		-	-	-	-	-	
5.6.1	Guard rail คอสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	
5.6.2	Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	
5.7	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.8	Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.9	งานรื้อรางระบายน้ำเดิมเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง		-	-	-	-	-	
	6.1	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ		-	-	-	-	
	6.1.1	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	
6.1.2	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-		
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	611,780.70	1,3574	830,431.13
	ยอดยกไป		-	-	-	-	-	-
8	ป้ายจราจรขณะก่อสร้างรูปแบบที่ 2	แผ่น	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ

นายจรินทร์ หนองใหม่

ตรวจ

ลงชื่อ

นายสถิตย์ ชันวิจิตร

นายช่างโยธา

ประมาณราคา