

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนำ – บ้านนางปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาข้าวเสีย เลขที่ ๑/๒๕๖๔ กำหนด.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายสมพล อุบัยรัตน์
 ๓. นายสฤติย์ ชื่นวิจิตร

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ 16 มีนาคม 2564

ประเภทงาน ถนน
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง สายบ้านนายนา - บ้านนางปราณี
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ระยะทางดำเนินการ 0.240 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+240
ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	328,423.92	1.3795	453,060.80	Factor F 1.3795
2	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
3	งานป้ายชื่อโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (1 ป้าย)	1,000.00	-	1,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			458,060.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			458,000.00	
(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ 81 / 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนา - บ้านนางปราณี หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

hu

ประธานกรรมการ

นายบุญชวน เพ็ชรหิน

รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

นายสมพล อู่มัยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสฤติย์ ชันวิจิตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กรรมการ

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

16 มีนาคม 2564

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

สายบ้านนาขาน้ำ - บ้านนางปรวณี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ

0.240

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานวางป้าและซุคค่อ	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	816.00	11.16	9,106.56	1.3795	15.40	12,562.50
	2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 งานขุดคัตหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.3 งานขุดคัตหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.4 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.5 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	คร.ม.	36.00	679.85	24,474.60	1.3795	937.85	33,762.71
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	3.4.1 Deep Patch	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1.1 PRIME COAT	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 TACK COAT	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	4.3.1 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)							
	4.3.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	คร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)							

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

16 มีนาคม 2564

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

สายบ้านนาขมิ้น - บ้านนางปราณี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.240

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5	4.4 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	720.00	373.61	268,999.20	1.3795	515.39	371,084.40
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	12.00	266.28	3,195.36	1.3795	367.33	4,408.00
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร	60.00	153.47	9,208.20	1.3795	211.71	12,702.71
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (เสริมแอสฟัลต์ผิวทางขุบตัว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5 งานเปิดตัด							
	5.1 งานระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(6) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(4) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(5) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(6) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(7) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(8) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(9) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(10) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(11) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(12) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(13) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(14) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(15) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(16) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(17) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(18) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 วางระบายน้ำ คสล.							
	5.1.3(1) -แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(2) -แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(3) -งานคันหินรางคั่น	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(2) ฝาท่อเหล็ก แฉก 1 - Ø 0.80 เมตร	ฝ้า	-	-	-	-	-	-
	5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานปลูกหญ้า							
	5.2.1 แบบ ปักแฉก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

16 มีนาคม 2564

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายบ้านนาขาน้ำ - บ้านนางปราณี		ระยะทางคำนวณการ		กิโลเมตร	
สถานที่ตั้ง		หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดศรีสะเกษ		0.240					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานคันทุน (บาท)		Factor F	ราคาผลงาน (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.3	งานเครื่องหมยจางร								
5.3.1	งานป้ายจางร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....								
	- แบบ บ.1 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ บ.2 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.61 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.62 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.64 , ค.67 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.65 , ค.68 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.69 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.70 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.71 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.74 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.75 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.76 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.77 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ ค.78 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.1 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.1/1 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.2 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.3 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.4 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.5 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- แบบ น.6 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น.7 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น.8 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น.9 - น.14 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาถอนกรวด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

16 มีนาคม 2564

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

สายบ้านนาขนำ - บ้านนางปราณี

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.240

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- บ้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย บอจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย บอจุดหมาย ปลายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1- นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย บอจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้าย แข่งข้าว (ข.1 , ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้ายกิไลเมตร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- บ้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.2 งานหลักน้ำทิ้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง							
	5.3.2(1) หลักน้ำทิ้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(3) หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	48.00	280.00	13,440.00	1.3795	386.26	18,540.48
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.3(3) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 หมุดสะท้อนแสง							
	5.3.4(1) ชนิดทิศทางเดียว	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.4(2) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.4 Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.5 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.6 Guard rail							
	5.6.1 Guard rail กอสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.6.2 Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.7 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.8 Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.9 งานรื้อวางระบายน้ำเดิมเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป				328,423.92	1.3795		453,060.80
8	ป้ายจราจรขณะก่อสร้างรูปแบบที่ 2	เหมา	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ

ตรวจ

ลงชื่อ

ประมาณราคา

นายสมพล อุปมัยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสตีลย์ ชันวิจิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน