

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปุด – หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโยงใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท. (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปุด – หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโยงใต้. ขนาดพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๖๙ เมตร.หนา ๐.๐๕ เมตร (ก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๐+๙๓๑.- ๑+๙๐๐) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย. (รูปแบบรายการตามที่ อบต.นาข้าวเสียกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรีน หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2558

ประเภทงาน งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALTTIC CONCRETE

กิจกรรม อุดหนุนเฉพาะกิจ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง บ้านเกาะปุด-หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ 0.969 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+931 ถึง กม.ที่ 1+900

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000

ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000


ผิวจราจร AC กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,591,704.30	1.3574	2,160,579.42	Factor F 1.3574
2	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,160,579.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,160,500.00	
	(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 179/2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558


ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALTTIC CONCRETE สายบ้านเกาะปุด - หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


นายบุญชวน เพ็ชรหิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ  กรรมการ

นายจรินทร์ ทมวดีใหม่

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

นายสฤติย์ ชันวีจิตร

นายช่างโยธา

ข้อมูลประกอบ

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

บ้านเกาะปุดะ-หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0.969

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมป่าขุดตอ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบดไผ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	5,022.00	ตร.ม.	5.21	5.91	11.12	55,844.64	1.3574	15.09	75,781.98	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	5,022.00	ตร.ม.	281.56	10.47	292.03	1,466,574.66	1.3574	396.40	1,990,720.80	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	194.00	ตร.ม.	-	-	280.00	54,320.00	1.3574	380.07	73,733.58	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	43.00	ตร.ม.	-	-	280.00	12,040.00	1.3574	380.07	16,343.01	
	4.3 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.5 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานวางท่อ คสล.										
	5.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.60	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานวางท่อ คสล. Ø 0.80	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	

5.3 งานวางท่อ คสล. Ø 1.00	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 งานวางท่อ คสล. Ø 1.20	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
6 งานจราจรส่งเคราะห์										
6.1 งานปรับปรุง										
6.1.1 ทลั้กแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	ทลั้ก	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 ทลั้กกีโลเมตร	-	ทลั้ก	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดยกไป						1,588,779.30			2,156,579.37	

ข้อมูลประกอบ

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

บ้านเกาะปุด-หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้

สถานที่ตั้ง


หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวเลี้ยว อำเภอนาโยง จังหวัดน่าน

0.969

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,588,779.30			2,156,579.37	
	6.2 งานติดตั้ง										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต31-ต60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.32 หลักระนาบโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.33 หลักระนาบโค้ง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.34 หลักระนาบทาง6	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.35 หลักระนาบทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.36 Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือ สะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.37 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.38 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.39 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	

6.2.40 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.41 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.42 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.43 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
7 งานคอนกรีต (CONCRETE SLOPE PROTECTION)										
7.1 คอนกรีต slope ลาดคันทาง หน้า 0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 KEY คอนกรีตล่าง	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 KEY คอนกรีตบน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
8 งานป้ายโครงการ	1	เล่ม	-	-	2,925.00	2,925.00	1.3574	3,970.39	3,970.39	
ยอดยกไป						1,591,704.30	1.3574		2,160,549.76	
9 งานอำนวยความสะดวก	-	เล่ม	-	-	-	-	-	-	-	
รวม										


 นายสถิตย์ ชันวีจิตร ประมาณราคา
 นายช่างโยธา