

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนวัดธรรมราม - วัดนาปด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท. (-หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนวัดธรรมราม - วัดนาปด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ขนาดพื้นที่กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ อบต.นาข้าวเสียกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๕๖,๑๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2558

ประเภทงาน งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALTTIC CONCRETE
 กิจกรรม อุดหนุนเฉพาะกิจ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง โรงเรียนวัดธรรมมาราม-วัดนาปด
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ระยะทางดำเนินการ 0.485 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+244 ถึง กม.ที่ 0+729
 ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ผิวจราจร AC กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	770,673.75	1.3574	1,046,112.55	Factor F 1.3574
2	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - พื้นที่ อยู่ในพื้นพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,046,112.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,046,100.00	
	(หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 181 / 2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALTTIC CONCRETE สายโรงเรียนวัดธรรมมาราม - วัดนาปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นายบุญชวน เพ็ชรหิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ




กรรมการ

นายจรินทร์ หอมวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

นายสฤติชัย ชันวิจิตร

นายช่างโยธา

6.1 งานปรับปรุง										
6.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดยกไป						767,748.75			1,042,120.66	

ข้อมูลประกอบ

โรงเรียนวัดธรรมาราม-วัดนาปต

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง

0.485

กิโลเมตร


สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จ. ยะลา

ระยะทางดำเนินการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
							767,748.75			1,042,120.66	
	ยอดยกมา										
	6.2 งานติดตั้ง										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต31-ต60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.32 หลักระวางโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.33 หลักระวางโค้ง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.34 หลักระวางทาง6	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.35 หลักระวาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.36 Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือ สะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.37 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.38 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.39 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปูม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.40 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.41 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.42 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.43 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	

7	งานคอนกรีต (CONCRETE SLOPE PROTECTION)									
	7.1 คอนกรีต slope ลาดคันทาง ทหนา 0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	7.2 KEY คอนกรีตล่าง	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-
	7.3 KEY คอนกรีตบน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-
8	งานป้ายโครงการ	1	ตาราง	-	-	2,925.00	2,925.00	1.3574	3,970.39	3,970.39
	ยอดยกไป						770,673.75	1.3574		1,046,091.05
9	งานอำนาจการ	-	ตาราง	-	-	-	-	-	-	-
	รวม									


 นายสฤติย์ ชันวิจิตร ประมาณเรศ
 นายช่างโยธา