

รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	รายละเอียดเหมืองส่งน้ำ							
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	ระยะทางคำนวณการ							
		0.950							
		กิโลเมตร							
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานรีดโครมส์วางถนนเดิม								
2	1.1 งานถมป่าและจุดคอ	ตร.ม.	1,140.00	1.29	1,470.60	-	-	-	
	งานดิน								
	2.1 งานปรับแก้ผิวและแบ่งลดอัตราทางเดิม	ลบ.ม.	3,941.00	8.66	34,129.06	-	-	-	
	2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2.2 งานชุดตัดท้ายคู	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2.3 งานชุดตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2.4 งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2.5 งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม								
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3.3 งานวัสดุคัดแยก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง								
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	613.00	160.47	98,368.11	-	-	-	
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานพื้นทาง								
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	548.00	526.32	288,423.36	-	-	-	
	3.2.2 งานพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม								
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-	
	4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
		4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
		4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.2 TACK COAT		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete									
4.3.1 งานผิวทางเอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 4 ซม. (ปูบน TACK COAT)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.3.2 งานผิวทางเอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ 24 มีนาคม 2559

ประเภทงาน ถนน
กิจกรรม ปรับปรุงถนน
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายเลี่ยงเมืองสงน้ำ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ระยะทางดำเนินการ 0.950 ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+370
ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+580
ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4/3.5 ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ	ค่าดำเนินการ+กำไร 15%	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างต้นทุนทาง	433,829.13	65,074.37	30,388.04	529,272	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00		1,000	4,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				533,271.54	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				533,000.00	

(ท่านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลี่ยงเมืองสงน้ำ หมู่ที่ 7

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อนุมัติ

นางอารี ชวีบุตรสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

นายบุญชวน เพ็ชรหิน

รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายศรีน พงษ์ใหม่

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสฤติย์ ชันวีจิตร

นายช่างโยธา

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท. (-ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานปรับปรุงถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทาง ๐.๙๕๐ กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๓๗๐ ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก จำนวน ๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๐ และช่วง กม.ที่ ๐+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๐+๓๗๐ ยกระดับหินผุหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ปริมาณหินผุจำนวน ๓๗๓ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๑๕๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๕๐ ยกระดับหินผุหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้ปริมาณหินผุจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร รวมใช้ปริมาณหินผุจำนวน ๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๓๗๐ ถึง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก จำนวน ๓๑๘ ลูกบาศก์เมตร รวมใช้ปริมาณหินคลุกจำนวน ๕๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดดินอัดตลอดสายทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาดศก. ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร หนึ่งจุด จำนวน ๗ ท่อน...พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจริน หมวดใหม่
 ๓. นายสฤติย์ ชันวิจิตร

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง -

สถานีตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ชื่อสายทาง สายเชื่อมบึงสามพัน

ระยะทางดำเนินการ 0.950

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	0.950		กิโลเมตร		
				ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5	4.4 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	
	4.4.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	
	5.1.1(2) ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	
	5.1.1(3) ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	7.00	1,634.00	11,438.00	-	-	
	5.1.1(4) ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	
	5.1.1(5) ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	
	5.1.1(6) ท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(2) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(3) สำหรับท่อขนาด 3 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(4) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(5) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(6) สำหรับท่อขนาด 3 เมตร - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(7) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(8) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(9) สำหรับท่อขนาด 3 เมตร - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(10) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(11) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(12) สำหรับท่อขนาด 3 เมตร - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(13) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(14) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(15) สำหรับท่อขนาด 3 เมตร - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
	5.1.2(16) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	
5.1.2(17) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-		
5.1.2(18) สำหรับท่อขนาด 3 เมตร - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-		
5.1.3 รางระบายน้ำ คสล.								
5.1.3(1) - แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.3(2) - แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.3(3) - งานคันหินรางคัน	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.1.4 งานบ่อน้ำ คสล.								
5.1.4(1) สำหรับท่อขนาด 1 เมตร - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
5.1.4(2) สำหรับท่อขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
5.1.4(2) ฝาท่อเหล็ก แอว 1 - Ø 0.80 เมตร	ฝาท่อเหล็ก	-	-	-	-	-	-	
5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-	
5.2 งานปลูกหญ้า								
5.2.1 แบบ ปีกแฉ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2.2 แบบ ปุ่ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเวียง

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายเลียบเหมืองส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเวียง อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางดำเนินการ

0.950

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานป้ายจราจร ใช้เห็นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.64 , ค.67 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.65 , ค.68 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.69 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.70 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.71 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.1 - น.14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง	สายเลียบเหมืองส่งน้ำ		ระยะทางดำเนินการ		กิโลเมตร	
-		หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ	0.950					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + นส1/1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมอย ปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมอย ปลายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + นส1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + นส1/1 (2ชั้น) + นส1 - นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมอย ปลายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง							
5.3.2(1)	หลักน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.2(2)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.2(3)	หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
5.3.3(1)	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.3(2)	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.3(3)	ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.4	หมุดสะท้อนแสง							
5.3.4(1)	ชนิดทึบแสงผิว	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.3.4(2)	ชนิดส่องสว่าง	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.4	Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.5	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.6	Guard rail							
5.6.1	Guard rail ล่อสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.6.2	Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.7	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.8	Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.9	งานรื้อวางระบายน้ำเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
6.1	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
6.1.1	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.1.2	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป				433,829.13	-	-	0.00
8	ป้ายจราจรขณะก่อสร้างรูปแบบที่ 2	แผ่น	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ

นายจรินทร์ หนองใหม่

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

ลงชื่อ

นายชัชชัย ชื่นวิจิตร

นายช่างโยธา

ประมาณราคา