

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายบ้านหนองวังยาว (ช่วงที่ 2)				
สถานที่ตั้ง		หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดบุรีรัมย์		ระยะทางดำเนินการ				
				0.328				
				กิโลเมตร				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานวางป่าและซุดคอ	ตร.ม.	394.00	1.29	508.26	1.3574	1.75	689.91
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับพื้นที่และบดอัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	1,837.00	8.66	15,908.42	1.3574	11.76	21,594.09
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 งานซุดคันทันหุ้ม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.3 งานซุดคันทันแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.4 งานซุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.5 งานซุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานซุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2.2 งานพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	65.00	631.03	41,016.95	1.3574	856.56	55,676.41
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	4.3.1 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 4 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ 24 มีนาคม 2559

ประเภทงาน ถนน
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายบ้านหนองวังยาว (ช่วงที่ 2)
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ระยะทางดำเนินการ 0.328 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+328
 ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ผิวจราจร RC กว้าง 4.00 เมตร ไหลทางข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	605,670.55	1.3574	822,137.20	Factor F 1.3574
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	1.0000	4,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			826,137.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			826,000.00	

(แนบแผนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 159/2559 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2559

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองวังยาว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อนุมัติ
 นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายบุญชวน เพ็ชรหิน)
 รองปลัด อบต. นาข้าวเสีย

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายจรินทร์ หมดดีใหม่)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเสถียรย์ ชันวิจิตร)
 นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวังยาว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท. (-แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวังยาว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๓๒๘ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๒ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร หนึ่งจุด จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจริน หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง	สายบ้านหนองวังอ่าว (ช่วงที่ 2)		ระยะทางคำนวณการ		กิโลเมตร		
สถานที่ตั้ง		หมู่ที่ 6 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		0.328					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,312.00	366.05	480,257.60	1.3574	496.88	651,901.67	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	24.00	249.50	5,988.00	1.3574	338.67	8,128.11	
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร	236.00	116.37	27,463.32	1.3574	157.96	37,278.71	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	5.1	งานเบ็ดเตล็ด							
		5.1 งานระบบระบายน้ำ							
		5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
		5.1.1(1) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
		5.1.1(2) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	7.00	1,634.00	11,438.00	1.3574	2,217.99	15,525.94
		5.1.1(3) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
		5.1.1(4) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
		5.1.1(5) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
		5.1.1(6) ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
		5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.40 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.40 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.40 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(4) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.60 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(5) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(6) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.60 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(7) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.80 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(8) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.80 เมตร		ด้าน	-	-	-	-	-	-	
5.1.2(9) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(10) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(11) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(12) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(13) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(14) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(15) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(16) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(17) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.2(18) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-		
5.1.3 วางระบายน้ำ คสล.									
5.1.3(1) - แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-		
5.1.3(2) - แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-		
5.1.3(3) - งานคันหินรางคัน	เมตร	-	-	-	-	-	-		
5.1.4 งานบ่อน้ำ คสล.									
5.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-		
5.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-		
5.1.4(2) ฝาท่อเหล็ก แฉว 1 - Ø 0.80 เมตร	ฝาท่อ	-	-	-	-	-	-		
5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-		
5.2	งานปลูกหญ้า								
	5.2.1 แบบ ปีกแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ ปุ่มฝน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		

24 มีนาคม 2559

ชื่อสายทาง

สาขบ้านหนองวังขาว (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.328

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อตาราง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	4,400.00	4,400.00	1.3574	5,972.56	5,972.56
	- แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	3,010.00	3,010.00	1.3574	4,085.77	4,085.77
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.64 , ค.67 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.65 , ค.68 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.69 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.70 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.71 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8.1 - น.8.14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายบ้านหนองวังอ่าว (ช่วงที่ 2)		กิโลเมตร			
สถานีตั้ง		หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเวียง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง		ระยะทางคำนวณ		0.328			
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
6	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกจุดหมาย ป้ายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกจุดหมาย ป้ายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1 - นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกจุดหมาย ป้ายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แจ้งข่าว (ข.1, ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย โลโกนคร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.3.2 งานเหล็กนำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง								
	5.3.2(1) หลักนำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(3) หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	56.00	280.00	15,680.00	1.3574	380.07	21,284.03	
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.3(3) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 หมุดสะท้อนแสง								
5.3.4(1) ชนิดทิศทางเดียว	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.4(2) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.4 Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5.5 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.6 Guard rail									
5.6.1 Guard rail คอสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.6.2 Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.7 41m Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5.8 Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5.9 งานรื้อวางระบายน้ำเดิมเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				605,670.55	1.3574		822,137.20	
8	ป้ายจราจรจะก่อสร้างรูปแบบที่ 2	แผ่น	-	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ

(นายจรน หนองไผ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา

