

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกเบิก สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท. (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลูกเบิก สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๙๙๐ กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๐๐ ยกกระดาน
หินผุหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้ปริมาณหินผุจำนวน ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่
๐+๙๙๐ ยกกระดานหินผุหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินผุจำนวน ๓,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร รวมใช้ปริมาณ
หินผุจำนวน ๔,๑๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด
ศก.๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร.หนึ่งจุด จำนวน ๕ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ X
๑.๐๐ เมตร.สี่จุด จำนวน ๓๒ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ศก.๑.๐๐ X ๑.๐๐
เมตร.หนึ่งจุด จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
รูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(-เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
๑. นายประกาศ โพธิ์สาส์
๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

1

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ 24 มีนาคม 2559

ประเภทงาน ถนน
 กิจกรรม ก่อสร้างนบกเบิก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายบ้านหน้าเขา
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ระยะทางดำเนินการ 0.990 ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+990
 ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ผิวจราจร หินผุ กว้าง 4.00 ไหลทางข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ+กำไร 12 %	ภาษี 7 %	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	808,140.26	121,221.04	56,569.82	985,931.12	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00		1.0000	4,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				989,931.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				989,000.00	
	(แก้ไขแผนแปลหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 127/2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนนบกเบิก สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 2

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อนุมัติ
 นางอารี ขวัญศรีสุทธิ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 นายประกาศ โพธิ์สาละ
 ปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ กรรมการ
 นายจรินทร์ หมดใหม่
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 นายสฤติย์ ชื่นวิจิตร
 นายช่างโยธา

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวช้าง

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายบ้านหน้าเขา				
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวช้าง อำเภอหนองไธสง จังหวัดศรีสะเกษ	ระยะทางคำนวณการ		0.990		กิโลเมตร		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานวิธีโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานวางบิ๊และซุดคอส	ตร.ม.	4,740.00	1.29	6,114.60	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานปรับแก้ไขและระดับคันทางเดิม	ลบ.ม.	5,620.00	8.66	48,669.20	-	-	-
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
2.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.2	งานซุดคอสหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.3	งานซุดคอสหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.4	งานซุดคอสหินไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.5	งานซุดคอสบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานซุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานถมคันทาง							
2.3.1	งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	4,118.00	160.47	660,815.46	-	-	-
3.1.2	งานรองพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานพื้นทาง							
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2.2	งานพื้นทางดินชั้นบน (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.2	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.3	งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
4.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
4.3.1	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ความหนา 4 ซม. (ปูน TACK COAT)							
4.3.2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ความหนา 5 ซม. (ปูน PRIME COAT)							

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายบ้านหน้าเขา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางดำเนินการ

0.990

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.4.1	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.5	Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.5	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานติดตั้ง							
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
5.1.1(1)	ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	5.00	1,185.00	5,925.00	-	-	-
5.1.1(2)	ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	32.00	1,643.00	52,576.00	-	-	-
5.1.1(3)	ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(4)	ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	10.00	3,404.00	34,040.00	-	-	-
5.1.1(5)	ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(6)	ท่อออกกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.2	งานกำแพงคสล. ปากท่อ							
5.1.2(1)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(2)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(3)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แอว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(4)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(5)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(6)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แอว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(7)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(8)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(9)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แอว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(10)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(11)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(12)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แอว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(13)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(14)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(15)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แอว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(16)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(17)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(18)	สำหรับท่อกลมขนาด 3 แอว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
5.1.3	งานระบายน้ำ คสล.							
5.1.3(1)	- แบบตัววี แบบ พช - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.3(2)	- แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด พ - 30 แบบ พช - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.3(3)	- งานคันหินวางคัน	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.4	งานบ่อรับน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.4(1)	สำหรับท่อกลมขนาด 1 แอว - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.4(2)	สำหรับท่อกลมขนาด 2 แอว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.4(2)	ฝาท่อเหล็ก แอว 1 - Ø 0.80 เมตร	ฝาท่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.5	โครงสร้างระบายน้ำอื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-
5.2	งานปลูกหญ้า							
5.2.1	แบบ ปักแคว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.2	แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง	สายบ้านหน้าเขา		ระยะทางคั่นเนินการ		กิโลเมตร	
สถานีตั้ง		หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา		0.990				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาถาวร (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
	5.3.1 งานป้ายจราจร ให้เห็นระยะก่อนแสดงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63, ค.66 (1 แผ่นป้ายค่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63, ค.66 (2 แผ่นป้ายค่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.64, ค.67 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.65, ค.68 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.69 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.70 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.71 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.9 - น.14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

24 มีนาคม 2559

รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง		สายกับบนหน้าขา		กิโลเมตร			
สถานีตั้ง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาโอง จังหวัดศรีสะเกษ	ระยะทางคั่นไมการ	0.990						
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้น (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
-	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกลูกหมวย ปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกลูกหมวย ปลายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1 - นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย บอกลูกหมวย ปลายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.3.2	งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง							
	5.3.2(1)	หลักน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(2)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(3)	หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.3.3(1)	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.3(2)	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.3(3)	ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.3.4	หมุดสะท้อนแสง								
5.3.4(1)	ชนิดทึบแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.3.4(2)	ชนิดส่องสีทึบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.4	Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.5	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.6	Guard rail								
	5.6.1Guard rail คอสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.6.2Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.7	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.8	Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5.9	งานรื้อรางระบายน้ำเดิมเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวหรือแบบอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่หรือแบบอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				808,140.26	-	-	8.00	
8	ป้ายจราจรขณะก่อสร้างรูปแบบที่ 2	แผ่น	-	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ

ตรวจ

ลงชื่อ

ประมาณราคา

นายจริน ทนาคำใหม่
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสถิตย์ ชันวิจิตร
นายช่างโยธา